

# VANALAR SEAT VANALAR

## VALVES SEAT VALVES

### UNIQUE SSV SINGLE SEAT VANALAR

YENİ JENERASYON



Paslanmaz çelik bir diskten...  
Unique SSV'nin tek parça gövdesi, 1,4404 (316L)  
çelik bir disk olarak hayata başlar.  
Derin çekme ve presleme yöntemiyle,  
Alfa Laval'ın single seat vanalarının  
yeni jenerasyonu için nihayi gövde halini alır.



Unique bir vana gövdesine...  
En yüksek piyasa standartlarını  
karşılacak şekilde  
tasarlanan Unique SSV'nin tavllanmış gövdesi,  
kaynaksız\* mükemmel bir yüzeye sahiptir.  
Vana gövdesinin tek bir diskten oluşturulması,  
porozite olmamasını da garanti altına alır.



ve Unique SSV Single Seat Vanaya...  
Hijyen ve güvenlik hayati önem taşıdığıında,  
Unique SSV'ler mükemmel bir çözümdür.  
Maksimum esneklik için modüler tasarımıyla,  
hassas prosesler ve optimum temizlenebilirlik için  
küresel yapısıyla yıllarca güvenilir  
çalışma ve düşük işletme maliyeti sağlar.

# VANALAR SEAT VANALAR

## VALVES SEAT VALVES

### UNIQUE SSV SINGLE SEAT VANALAR

YENİ JENERASYON



\* DN 25 ve DN 38  
(DIN 25 ve 40) hariç  
Tek kelimeyle prosesiniz  
için konfigüre edilmiştir  
Unique SSV Single Seat Vanalar tüm  
prosesler için yapılandırılabilir  
Kullanıcı esnekliği göz önünde  
bulundurularak tasarlanan  
Unique SSV geniş bir dizi gövde,  
aktüatör ve yatak segmanı  
seçeneği sunar.



Unique SSV'ler için, IndiTop ve  
baz ThinkTop® modelden gelişmiş  
ThinkTop®'a kadar  
tüm proses ihtiyaçlarını  
karşılayan bir otomasyon  
portföyü mevcuttur.

Aktüatör standardı:  
Kısmen bakım yapılabilir ve  
beş yıl garantilidir.  
Opsiyon: Tamamen bakım yapılabilir  
ve NA/NK  
çevrilebilir.  
SSV, uygulama ve prosesinize göre  
dört aktüatör ebadı seçeneği sunar.

Kompozit burç segmanı vananın  
dikey ve yatay konumda  
uzun süre kullanılabilmesini sağlar.

Çiftli çalışan  
sızdırmazlık segmanı  
kontaminasyon riskini  
en aza indirir ve  
üretimin daha güvenli  
olmasına katkı sağlar.

Güvenli, geliştirilmiş  
keleçeği konsepti

Daha fazla hijyen için CIP'e  
mükemmel uyumlu elastomer  
yatak segmanı. Metal metale  
temasa göre tasarlanmış  
sızdırmazlık yapısı, daha uzun  
sızdırmazlık contası ömrü sağlarken,  
maliyetinizi düşürür ve üretimin  
daha güvenli olmasını sağlar.  
Ürün ıslatmalı sızdırmazlıklar  
kolay bakım için tasarlanmıştır.

İç yüzey pürüzlülüğü<0.8 mikron  
olan kaynaksız yekpare gövde.

# VANALAR SEAT VANALAR

## VALVES SEAT VALVES

### UNIQUE SSV SINGLE SEAT VANALAR

YENİ JENERASYON

## HİJYEN HAYATI ÖNEM TAŞIDIĞINDA

Standartı daha da yükselten Unique SSV'ler, geniş bir dizi uygulama için mükemmel çözümdür. Geniş müşteri veri tabanımız tüm dünyada süt, içecek, gıda ve gıdyla ilgili endüstrileri kapsamaktadır. Ayrıca ilaç, biyoteknoloji ve kişisel bakım endüstrilerinde de kullanılmaktadır.

Unique SSV'nin gövdesi kaynaklıdır. Mükemmel bir yüzey kaplaması, tavlama ve max. 0,8 mikronluk mükemmel yüzey pürüzlülüğü ile en yüksek hijyen standartlarını karşılar. Ölü bölgesi olmayan küresel gövdesi ve gelişmiş CIP kabiliyetine sahip yatak segmanı üstün temizleme kolaylığı sağlar. Çiftli çalışan sızdırmazlık segmanı kontaminasyon riskini en aza indirir.

Sizin işinizde, optimum hijyen güvenli üretim için hayati önem taşır. Ancak Unique SSV'ler size başka açılardan da güvenlik sağlar. Yekpare gövde, güç, güvenilirlik ve güvenli üretim anlamına gelir. AB Gıda Düzenlemesi 1935/2004'e uygun olarak iyi bir izlenebilirlik de sağlar.

Vana EHEDG onayına sahiptir ve 3A etiketiyle de teslim edilebilir. Metal metale temasa göre tasarlanarak geliştirilmiş sızdırmazlık konsepti güvenli üretim sağlar.



## Düşük işletme maliyeti

Düşük bakım maliyetleri, Unique SSV'lerin sunduğu çok sayıda maliyet tasarrufu sağlayan özelliklerden birisidir.

- Üstün temizleme kolaylığı zaman tasarrufu sağlar ve temizleme sıvısı maliyetlerini düşürür.
- Aktüatör yüksek performans sağlarken, geliştirilmiş sızdırmazlık konsepti uzun sızdırmazlık ömrü sağlar.
- İyi izlenebilirlik daha az dokümantasyon anlamına gelir - bir parça çelik bir parça dokümantasyona eşittir.
- Kullanıcı dostu Vana Konfigüratörü (CAS), prosesinin için doğru konfigürasyonu seçmenize yardımcı olur.
- Gelişmiş otomasyon portföyümüz, ihtiyacınızı tam karşılayan seviyeyi seçmenize imkan tanır.

Yeni aseptik tasarım ayrıca tasarruf sunar Unique SSV'nin aseptik modeli tek parçalı tasarım sunar ve buhar bariyerine ihtiyaç bırakmaz. Sonuç daha az yedek parça, daha az bakım ve daha düşük işletme maliyetidir.





# VANALAR SEAT VANALAR

## VALVES SEAT VALVES

**LKAB**

Tank çıkış vanaları  
Ürün kodu: 5288, 5718, 5415

Malzeme: 1.4404 (316 L)  
Bağlantı: Kaynak uçlu  
Conta: NBR

Ürün No.	Ölçü (inch)	Ebat (mm)					Kaynak flanşlı
		A	E	G	J	K	
<b>Ürün kodu: 5288</b>							
9611-43-0911	51	245	50	100	150	120	
9611-43-0912	63.5	270	70	120	160	130	
9611-43-0913	76.1	270	65	120	160	130	
9611-43-0914	101.6	305	85	150	210	170	
<b>Ürün kodu: 5288</b>							
9612-0817-20	51	245	50	100	150	120	
9612-0817-21	63.5	270	70	120	160	130	
9612-0817-22	76.1	270	65	120	160	130	
9612-0817-23	101.6	305	85	150	210	170	
<b>Ürün kodu: 5718</b>							Kaynak flanş
9611-43-2350	51						
9611-43-2334	63.5-76						
9611-43-2658	101.6						
<b>Ürün kodu: 5415</b>							LKAB için opsiyonlar
	Tüm ölçüler	EPDM conta ile değişim opsiyonu					
	Tüm ölçüler	FPM conta ile değişim opsiyonu					
	Tüm ölçüler	O-Ring conta diski ile değişim opsiyonu					
<b>Gösterge birimi</b>							
9611-40-0874		Mikro sıvıç ünitesi					